






BANGKOK SHOWROOM
CRYSTAL DESIGN CENTER (CDC)
205 (D Building) 2nd fl., Soi Ladprao 87,
Praditmanutham Rd., Klongjun,
Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel. 02 102 2057-8, 081 612 6533
Fax. 02 102 2059



NIMITMAI SHOWROOM / WAREHOUSE
57/5-6, Moo 21, Nimitmai Rd.,
Lamlukka, Pathumthani 12150
Thailand
Tel. 02 993 0588
Fax. 02 993 0589



PHUKET SHOWROOM
108/105-106, Moo 5,
Chalermprakiat Rama 9 Rd.,
Rassada, Muang, Phuket
83000 Thailand
Tel. 076 304 450
Fax. 076 304 451

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
WESTERN DECOR CORPORATION CO.,LTD.
HEAD OFFICE

(BANGKOK)
1168/19, 13th fl., Lumpini Tower, Rama 4 Rd.,
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok
10120 Thailand
Tel : +662 679 8885-7, +662 285 6761-4
Fax : +662 679 9339
(CHIANGMAI)
Moo 4, Room No. 301, My Hip Condo 1,
3rd fl., Nongpakrang, Amphoe Mueang,
Chiangmai 50000 Thailand
Tel : 052 000 544 Fax : 052 000 662

FOLLOW US



www.wdc.co.th
@wdc_thailand
wdcthailand
wdc_thailand
wdcthailand



FEELING OF NATURE

WOODEN LAMINATE FLOORING
ENGINEERED WOOD FLOORING
LUXURY VINYL TILES / SPC
STONE VENEER / GLASS MOSAICS
TERRACOTTA

Timeless Elegance by Galaxy Deco

ไม้เอ็นจิเนียร์ (Engineered Wood) นวัตกรรมใหม่ของไม้พื้นที่มีโครงสร้างมากกว่า 1 ชั้น โดยการใช้ผิวหน้าไม้จริงที่ต้องการมาประกอบเข้ากับไม้ชั้นอื่นๆ เพื่อที่จะต้านทานการบิดตัว โกงงอ ยืดขยายของไม้ผิวหน้า ถือเป็นหนึ่งในวัสดุพื้นไม้ที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้ออกแบบ และลูกค้าบ้าน ตอบโจทย์เรื่องรูปลักษณ์ การออกแบบสีให้ตรงความต้องการได้ทุกเฉดสี และสัมผัสความสวยงามตามธรรมชาติของไม้จริง ถือเป็นสินค้าระดับพรีเมียมที่สวยงาม และใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วย



ไม้ลามิเนต (Wooden Laminate) วัสดุปูพื้นห้องเลียนแบบที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยราคาที่เหมาะสม ไม้แพ่ง แต่ได้ทั้งความสวยงามและความใกล้เคียงธรรมชาติ อีกทั้งยังทนต่อรอยขีดข่วนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีขนาดความหนาให้เลือกแบบ 8 มม. ที่เหมาะกับคอนโด บ้านพักอาศัยทั่วไป และ 12 มม. เหมาะกับพื้นที่อาคารขนาดใหญ่ สำนักงาน

กระเบื้องยางไวนิล (Vinyl) ไวนิลหรือกระเบื้องยางลายไม้ วัสดุที่กำลังได้รับความนิยม ด้วยคุณสมบัติที่ดูแลรักษาง่ายมีลวดลายสวยงามให้เลือกซื้อ ไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องความชื้น ไม่ลามไฟ บวมน้ำ หรือปลวก อีกทั้งเรื่องการติดตั้งช่างสามารถทำได้รวดเร็ว ไม่มีเสียง ไม่มีฝุ่น



แผ่นหินธรรมชาติ (Stone Veneer) ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูงระดับ masterpiece เป็นแผ่นหินจริงสไลด์บาง ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งผนังภายนอก ภายใน ตกแต่งผนังและฝ้า สามารถนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่มีความโล่งมนได้

กระเบื้องโมเสก (Glass Mosaics) วัสดุตกแต่งผนัง ห้องน้ำ ห้องครัว ด้วยเทคโนโลยี ในการผลิตที่ทำให้กระเบื้องแต่ละชิ้นมีสีสันที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มความสวยหรู ให้กับทุกพื้นที่ เข้าได้กับทุกรูปแบบ มีอายุการใช้งานยาวนาน สีไม่ซีดจาง



ไม้ SPC (Stone Plastic Composite) นวัตกรรมไม้รุ่นใหม่พิเศษที่มีลวดลายและผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง ไม้สีน กันมด ปลวก และแมลงต่างๆ ทนทานต่อการขีดขูด มีคุณสมบัติกันน้ำ 100% อีกทั้งประกอบติดตั้งได้ง่าย

กระเบื้องเทอรากอตตา (Terracotta Tiles) เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ที่ให้อารมณ์สุนทรีภาพโดยธรรมชาติ มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน และบ่งบอกความเป็นธรรมชาติในสไตล์ลู่



TABLE OF CONTENTS

ENGINEERED WOODEN FLOOR	01
WOODEN LAMINATE FLOORING	05
LUXURY VINYL TILES	08
SPC	13
STONE VENEER	15
GLASS MOSAICS	17
TERRACOTTA	21





ENGINEERED WOODEN FLOOR

Proud to Natural Design / Inspired Cool&Nature Design
ไม้เอ็นจิเนียร์ มีความแข็งแรงคงทน
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัมผัสเสมือนไม้จริง

White Oak Beringe QJO-001


ENGINEERED WOODEN

Elegantly bring timeless beauty to any room with wood idea and shimmery decorative

ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก E0

Deluxe Series

Size : 12x127x900 mm.



White Oak Guigal QJO-003

Ash Series



Ash Aztecgold GJA-001



Ash Yorktown GJA-002



Ash Balticbrown GJA-003



Ash Darkalamo GJA-004

Oak Series



White Oak Beringe QJO-001



White Oak Alianca QJO-002



White Oak Guigal QJO-003



White Oak Glaetzer QJO-004

Keywest Series

Size : 12x160x1860 mm.

Oak Series



White Oak Conch JS-WOK001



White Oak ManGrove JS-WOK002



White Oak Duval JS-WOK003



White Oak Sand JS-WOK004



White Oak Seashell JS-WOKK005



White Oak Seashell JS-WOKK005

เปลี่ยนอารมณ์ด้วยพื้นผิวผ่าน texture ของไม้เอ็นจิเนียร์
อีกหนึ่งไอเดียดีๆ ที่ต้องสัมผัส...

ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก E0

Southwest Series

Size : 12x127x1200 mm. RL

Birch Series




Berryessa JC-331



Sienna JC-317



Indigo JC-486



Wisteria JC-294



Indigo JC-486

ความเรียบ เข้ม หรือที่เป็นเอกลักษณ์ แบบฉบับธรรมชาติ
สะท้อนนิยามความงามสง่าที่ไม่ซ้ำใคร

ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก E0



WOODEN LAMINATE FLOORING

Your home your life style

สรรสร้างพื้นที่พักผ่อนได้ตามต้องการ ด้วยวัสดุปูพื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้จริง

Cranberry

WOODEN LAMINATE

Get Natural Inspired! With feature stylis that over-decoration

Classic Series

Size : 1215x197x8.3mm / AC4 / 880 kg / m³

Thickness : 8 mm.



Rum raisin



White Cream



Powder



Toffee



Taro Root



Carbon Choc



Fondue

Plank Series

Size : 1215x197x8.3mm / AC4 / 880 kg / m³

Thickness : 8 mm.




Apricot



Almond



Chestnut



Chestnut

U-Groove

Size : 1215x145x12.3mm
AC5 / 880 kg / m³
Thickness : 12 mm.



Melon Cranberry

Size : 1215x197x12.3mm
AC5 / 880 kg / m³
Thickness : 12 mm.



Toffee Taro Root

V-Groove

Size : 1215x166x12.3mm / AC5 / 880 kg / m³
Thickness : 12 mm.




Caramel Midnigh Choc



Rum raisin

Laminate Floor AC Ratings



AC5 Heavy Commercial

Built for the busiest commercial uses and high-traffic spaces like department stores and government buildings. and other high traffic



- EIR Surface
- True Nature Touch




- V-groove
- Real wood joint Style



- U-groove
- Real wood joint Style

LUXURY VINYL TILES (Glue Down Series)

Create your style with inspiration from nature
ออกแบบสไตล์ของคุณเองได้ ด้วยแรงบันดาลใจจากความเป็นธรรมชาติ



Classic Red AK2029

VINYL TILES

Glue Down

Size : 152x914 mm.

Thickness : 3 mm. WL 0.3

Emboss : hand-scraped (ผิวเรีัยบ)



White Maple
MSW1001



Coconut White
MSS6013



Light Grey Oak
MSS6015



Light Beech
MSS6022



Lumber Ash
MSSW6005



Classic Red
AK2029



Lumber Walnut
MSS6007

ผิวสัมผัสที่เป็นลวดลายธรรมชาติ ผสานความคลาสสิก
สะท้อนเป็นความอบอุ่นให้ทุกมุมของบ้าน

มีการเคลือบผิวด้วย

NANO SILVER

Glue Down

Size : 152x914 mm.

Thickness : 3 mm. WL 0.3

Emboss : Wild (ผิวเปลือกไม้)



White Sand
MSN4022



Sweety White
MSA7021 (CM01)



Classic Walnut
MSW1011



Golden Teak
MSW1004



Natural Forest
MSS6028



Mocca brown
RT09



Cherry
MSW1015

มีการเคลือบผิวด้วย

NANO SILVER

Glue Down

Size : 152x914 mm.

Thickness : 3 mm. WL 0.3

Emboss : Wild (ผิวเปลือกไม้)



Light Brown
CM04



Mocca Grey
MSS6035



Amazon Oak
MSS6017



Charcoal Wood
MSS6020



Dark Oak
MSW1003

มีการเคลือบผิวด้วย

NANO SILVER



Dark Oak MSW1003



White Maple MSW1001



LUXURY VINYL TILES (Click Lock Series)

New interior flooring innovation, 100% moisture resistance, meet any requirements. Best for decorate your relaxing zone.

นวัตกรรมวัสดุปูพื้นใหม่ล่าสุด ป้องกันความชื้น 100% ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ด้วยลวดลายไม้ธรรมชาติตกแต่งในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการ

Black Carbon Oak CL-26

VINYL TILES

นวัตกรรมใหม่ ด้วยระบบล๊อคพิเศษ ที่สามารถติดตั้งได้เอง ไม่ต้องใช้กาวยึดเหนี่ยว ไร้รอยต่อ ความสมบูรณ์แบบเกินจินตนาการ

Click Lock

Size : 177.8x1219.2 mm.

Thickness : 4.2 mm. WL 0.3



Creamy Teak
CL-01



Honey Honey
CL-21



Pumpkin wood
CL-22



Milky Oak
CL-23



Brown Oak
CL-24



Grey Oak
CL-25



French Grey
CL-27



Carbon Teak
CL-06



Black Walnut
CL-05



Black Carbon Oak
CL-26



Carbon Teak CL-06

SPC (Click Lock Series)

SCP Click Lock surfaces are link natural wood.
Strong with high water and humidity resistance along with easy assembly
and installation including eco-friendly properties, SPC Click Lock is suitable
for your world-preserving lifestyle.

ผิวสัมผัสดั่งไม้ธรรมชาติ
แข็งแรงทนทานต่อน้ำและความชื้นสูง สามารถประกอบติดตั้งได้ง่าย
พร้อมคุณสมบัติ Eco Friendly เหมาะกับไลฟ์สไตล์รักโลกของคุณ



Grey Brown

SPC CLICK LOCK

Click Lock

Size : 178x1220 mm.
Thickness : 4.0 mm.
Wearlayer : 0.3 mm.



Sand Oak



French Cream



Golden Oak



Light Oak



Vivid Cherry



Redwood Oak



Grey Brown



Very Grey



Cottage Grey




Ebony Oak



Golden Oak

ผิวสัมผัสดั่งไม้ธรรมชาติ
แข็งแรงทนทานต่อน้ำและความชื้นสูง
สามารถประกอบติดตั้งได้ง่าย
พร้อมคุณสมบัติ Eco Friendly
เหมาะกับไลฟ์สไตล์รักโลกของคุณ



STONE VENEER

Slide a thin slab decorated with both
inside and outside make you feel closer to nature.

แผ่นหินจริงสไลด์บาง สอดรับกับงานตกแต่งผนังและฝ้า
ตั้งเป็นงานระดับ Master piece ด้วยการติดตั้งที่สะดวก
ไม่ทำให้อาคารมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ตกแต่งได้หลากหลาย เข้ากับทุกพื้นที่
ทั้งภายในและภายนอก ทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

Multi Color

STONE VENEER

Create Your Style With Inspiration From Nature


Size : 1200×600 mm.
2400×1200 mm. (Pre-order)
Thickness : 1.5-2.0 mm.



Copper



Gold Green



K Black



Multi Color



Ocean Black



S White



Silver Galaxy



South Grey




Zeera Green



Ocean Black, Gold Green

STONE DESIGN LIFE





GLASS MOSAICS

The variety of colorful, Ezarri have a variety of colors, texture and Shining


ด้วยความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสีที่แตกต่าง แสงสะท้อนจากเบ็ดโมเสคบ่งบอกถึงความรู้สึกรสชาติ
ตอบโจทย์สำหรับพื้นที่ที่ต้องการสร้างความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ทั้งงานตกแต่งผนังและงานสระว่ายนํ้า

GLASS MOSAICS


Sheet Dimension : 310x495 mm.

Format : 2.5x2.5 mm.

Cocktail



Mojito



Alexander



Cosmopolitan




Bloody Mary




San Francisco



Daikiri




Kir Royal



Grasshopper




Tomahawk




Eclipse

Metal



Arum




Rubi



Lava




Oxio




Cosmopolitan

Space




Scorpio



Leo



Taurus




Capricorn

As well as all the features offered by the JointPoint system, ezarri offers the market new concept in decorative tiling, with perfect results and a large range of formats and colours.

Iris



Diamond



Azur



Coral




Caeuzo




Ebano




Arum.Capricorn




Oasis




Ocean



Jade




Sahara



Sky



Perla



Zafiro



Kir Royal

What is the JointPoint system by ezarri?

JointPoint is a system that has been designed exclusively by ezarri and which uses advanced technology to guarantee perfect, even product installation.

Advantage number 1 : MAXIMUM GRIP SURFACE.

The Jointpoint system frees up to 92% of the surface of the mosaic for application of fast drying cement, providing a total grip surface and therefore superior adhesion.

Jointpoint® system

By




MADE IN SPAIN

S-P-00355 EPD*
environdec.com


Anti Slip



2545 - A Anti



Arena Anti



Azur Anti




2505 - A Anti


Sheet Dimension (cm) : 31 X 49,5

Format (cm) : 2.5 X 2.5

Lisa




2551 - a




2554 - c



2534 - a



2537 - e



2530 - d


Mixed



25008 - d



2514 - b




25002 - c



2577 - c

Niebla



2577 - c



2505 - a

Mosaics

destined to create contrasts. Decorative solutions focused on customising each atmosphere. That's why ezarri divides its collections according to its client's needs and offers POOL and DECO



"possible to match in any place"



2577 - c



TERRACOTTA

Welcoming Atmosphere in your home

กระเบื้องเทอราคอตตา เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น
 ที่ให้อารมณ์สุนทรีภาพโดยธรรมชาติ มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
 และบ่งบอกความเป็นธรรมชาติในสไตล์คุณ

Terracotta Tiles

Terracotta Tiles (size : 240x60x9mm.)



เทอราคอตตา ไลท์เรด DV01L1



เทอราคอตตา เบอกันดี DV01B1



เทอราคอตตา คาปูชีโน DV01C1




เทอราคอตตา ช็อคโกแลต DV01CH1

Terracotta Tiles (size : 230x75x10 mm.)




เทอราคอตตา ไลท์เรด DV01L75


Terracotta Tiles (size : 300x300x12 mm.)



เทอราคอตตา ไลท์เรด DV03L3



เทอราคอตตา เบอกันดี DV03B3




เทอราคอตตา คาปูชีโน DV03C3



เทอราคอตตา ช็อคโกแลต DV03CH3

Terracotta Tiles (size : 200x200x12 mm.)



เทอราคอตตา ไลท์เรด DV03-L2



เทอราคอตตา ไลท์เรด DV01L1



เทอราคอตตา คาปูชีโน DV03C3

ACCESS TO
NATURAL



เทอราคอตตา เบอกันดี DV03B3



เทอราคอตตา ไลท์เรด DV03L3

Terracotta



Laminate Floor AC Ratings

Class (EN13329)	21	22	23	31	32	33
Symbol						
Abrasion Classification (GB/T18102-2000)	AC1	AC2	AC3	AC3	AC4	AC5
Revolutions Standard	≥ 900	≥ 1800	≥ 2500	≥ 3000	≥ 4000	≥ 6500
Usage	Moderate residential	General residential	Heavy residential	Moderate commercial	General commercial	Heavy commercial
Samples for use	Bedroom Dinning room	Living room Small office	Home office	Hotel Boutique , Café	Office Pulic Building	Department Stores

	Property	Standard	Requirement	Test result
1	Level of Use	EN 13329	According to laminate floor Coverings-Specifications, requirementsand test methods	Class 32
2	Abrasion Class	EN 13329	IP-value : ≥ 4000 revolutions	AC4 (Average : 4800 revolutions
3	Impact Resistance	EN 13329	IC1	Impact Class : IC2
4	Static Indentation	EN 13329	No visible Change , i.e ≤ 0.01mm. Indentation using a straight steel Cylinder ,Ø = 0.01 mm.	No visible Change 0.01 mm. indentation
5	Dimensional variations after changes in relative humidity	EN 13329	l average ≤ 0.9 mm. w average ≤ 0.9 mm.	l average ≤ 0.4 mm. w average ≤ 0.6 mm.
6	Light fastness	EN 13329	Blue wool scale : not worse than 6, Gray scale not worse than 4	Blue wool scale : > 6 Gray scale scale : > 4
7	Resistance to Cigarette Burns	EN 13329	≥ Grade 4 Grade 5	
8	Resistance to Staining	EN 13329	Group 1 & 2 :5 , Group 3 : 4 Group 1 & 2 : 5, Group 3 : 5	Merials of the
9	Effect of furniture Leg	EN 424	No Damage shall be visible when tested with foot type 0	No visible damage
10	Effect of a Castor Chair	EN 425	No Change in appearance or damage	No visible change or damage
11	Formaldehyde Emission	EN 717	E1 value:0.125 mg/m3 = 0.1 ppm	E1 : 0.066 mg/m3
12	Height difference between elements	EN 13329	h max ≤ 0.15 mm.	h max ≤ 0.05 mm.
13	Straightness of suriace layer	EN 13329	S max ≤ 0.30 mm.	S max ≤ 0.05 mm.

COTTO TILES SPECIFICATIONS



Sft No	Specifications	Specification	Standard
1	Dimensions and surface quality		
	Length / Width - Average dimension tolerance of each piece comparing with standard dimension.	max ± 2 mm	EN 98
	Thickness; Average thickness tolerance comparing with standard dimension.	± 10 %	EN 98
	Side traightness: Max. tolerance comparing with standard dimension	± 0,5 %	EN 98
	Perpendicularity: Max. tolerance comparing with standard dimension	± 1,0 %	EN 98
2	Water absorption	≤ 6%	EN 99
3	Average bending strength	≥ 20N/mm ²	EN 100
4	Resistance to abrasion (as per volume)	≤ 393 mm ³	EN 154
5	Modulus of ambient temperature	≤ 10.10 / C	EN 103
6	Modulus of ambient weather	≤ 0,6mm/m	EN 103
7	Resistance to weather	pass	EN 102
8	Resistance to chemicals Resistance to acid Resistance to alkali	AA A	EN 122
Flooring tiles		200x200x12 250x250x12 300x300x12 400x400x12 500x500x12	Cladding tiles 240x60x9 240x68x9
Gap suggested		7 8 9 10 12	Gap suggested 5



“CREATE YOUR STYLE WITH
INSPIRATION FROM NATURE”



Luxury Vinyl Tiles

TECHNICAL CHARACTERISTICS			
Item	Standard	Unit	Result
Length / Width	EN427	mm	≤ 0.13% ≤ 0.50mm
Squareness / Straightness	EN427	mm	≤ 0.25mm
Total thickness	EN428	mm	± 0.15mm
Wear layer	EN429	mm	± 0.02mm
Middle / back layer	EN429	mm	± 0.01mm
Total mass per unit area	EN 430	----	Nominal value +13% / -10%
Peeling strength of layer	EN431	----	> 50N / 50mm
Residual indentation (average)	EN433	mm	< 0.1
Sound, Impact, Reduction	EN ISO 717-2	dB	> 4.8
Fire resistance	EN13501-1	----	Bfl-S1
Dimension stability after exposure to heat	EN434	%	< 0.25
Curing after exposure to heat	EN434	mm	< 1.2mm
Color fastness to light	ISO105 B02	----	grade > 6
Loss on heating	JISA5705	----	< 0.5%
Change in length to water absorption	JISA5705	mm	< 0.20mm
Flexibility	EN435	----	pass
Abrasion resistance	EN660	----	Class T
Castor chair resistance	EN425	----	Pass
Slip resistance	EN13893	----	Class DS
Chemical resistance	EN423	----	Pass
Toxicity	EN71-3	----	pass
Performance classification	EN685	----	42



คุณสมบัติเด่น

ทนต่อความชื้น ไม่ดูดน้ำ

ไม่จำเป็นต้องใช้ตะปู

ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา

ไม่ต้องใช้กาว

ไม่จำเป็นต้องใช้ทราย

ไม่ต้องใช้ปูน

ไม่ต้องใช้ค้อน

ไม่ต้องใช้เลื่อย

ไม่ลามไฟ

ป้องกันแมลงกัดกิน

ดูดีอยู่เสมอ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม